

睡眠科を受診している患者さんへ

当科では、下記の研究を実施しています。この研究は、愛知医科大学医学部倫理委員会において、ヘルシンキ宣言の趣旨に添い、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針、ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針等を遵守し、医の倫理に基づいて実施されることが審査され認められた研究です。

今回の研究は、対象となる患者さん一人ずつから直接同意を得て行う研究ではなく、研究内容の情報を公開し、研究対象者となることを拒否できる機会を与えることが求められているものです。もし、この研究に関するお問い合わせなどありましたら、以下の「問い合わせ先」までご連絡ください。

記

研究課題名	PSG との同時記録における携帯型装置 Sleepster LS-330G による睡眠時無呼吸の検出精度評価
研究機関名	愛知医科大学病院
研究機関の長	病院長 羽生田 正行
担当科等	睡眠科・睡眠医療センター
研究責任者	教授 塩見利明
試料・情報を利用する学外の研究機関名・研究責任者名	非該当
研究の意義・目的	携帯型装置 LS-330G の検査精度を検証する事を目的としています。
対象となる患者さん	2014年10月1日から2022年3月31日までに睡眠障害の疑いにて終夜睡眠ポリグラフ (PSG) 検査を受けた患者さん
研究の方法	睡眠障害の精査目的にて PSG 検査となった患者さんのうち、先生が必要と判断された方に PSG と LS-330G による同時記録を行いました。LS-330G の検査精度を検証するために、二つの装置から得られたデータを同一の解析者がマニュアル解析を行い、結果を比較することで LS-330G の検査精度を検証します。研究計画および研究の方法に関する資料を入手又は閲覧を希望する場合は下記までお問い合わせください。
研究期間	倫理審査承認日 ~ 2022年3月31日
研究に用いる試料・情報	情報：アンケートの回答結果、PSG での検査結果、LS-330G での検査結果等
外部への試料・情報の提供	なし
試料・情報の利用又は提供を希望しない場合	本研究への試料・情報の利用又は提供を希望しない方は、下記問い合わせ先まで申し出てください。ただし、試料・情報が個人を識別できる場合のみ対応可能です。
問い合わせ先	愛知医科大学病院 睡眠医療センター 担当者：臨床検査技師 山口剛広 〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 電話 0561-62-3311 (内線 39785)