

当院を受診している患者さんへ

当院では、下記の研究を実施しています。この研究は、愛知医科大学医学部倫理委員会で倫理的観点及び科学的観点から中立的かつ公正に審査され、研究機関の長に認められた研究です。

今回の研究は、対象となる患者さん一人ずつから直接同意を得て行う研究ではなく、研究内容の情報を公開し、研究対象者となることを拒否できる機会を与えることが求められているものです。この研究へのご質問や研究に係る相談だけでなく、個人情報の開示を希望される場合、研究計画書及び研究の方法に関する資料の入手又は閲覧を希望される場合は、以下の「問い合わせ先」までご連絡ください。研究計画書等は、他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で閲覧が可能です。

記

研究課題名	異なる分析装置を使用した、検査データの比較検討 (ハンドヘルド型及びベンチトップ型血液ガス分析装置における 測定データの比較試験)
研究機関の長(試料・ 情報の管理責任者)	愛知医科大学病院 病院長 道勇学
研究責任者	(所属) 中央臨床検査部 (職名) 技師長 (氏名) 谷 浩也
研究の対象となる方	研究実施承認日から 2025 年 11 月 30 日までに【血液ガス】の検査をした 患者さん
研究期間	研究実施承認日 ～ 2026 年 3 月 31 日
研究目的及び利用方 法	[研究目的] 患者さんから採取した【血液ガス】検査用の血液検体を異なる 2 つの分析 装置で測定し、それぞれの検査データを比較することを目的としています。 [利用方法] 2 つの分析装置の血液検査結果の差が小さい(相関が強い)ことを確認しま す。研究結果は、個人が特定できない状態にして学会で発表します。 [外部への試料・情報の提供] 非該当 [外部への提供開始日] 非該当
研究に用いる試料・ 情報の取得方法及び 項目	試料：診療時の残余血液を使用します。研究用に新たに採血はしません。 情報：診療録(カルテ)から、診療日(検体採取日)および【血液ガス】検査結 果を収集します。
提供する試料・情報 を用いる学外の研究 責任者	非該当
試料・情報を利用す る学外の者	非該当
試料・情報の利用又 は提供を希望しない 場合	本研究への試料・情報の利用又は提供を希望しない方は、2026 年 2 月 28 日までに、下記問い合わせ先まで申し出てください。

外国への試料・情報の提供	非該当
問い合わせ先	愛知医科大学病院 中央臨床検査部 担当者：（職名）臨床検査技師 （氏名）大坪弘明 〒480-1195 愛知県長久手市岩作雁又1番地1 電話 0561-62-3311（内線 35812）