



# 肺がん病期別実測生存率（Kaplan-Meyer法）（2014年症例）




|       |    |       |       |       |      |
|-------|----|-------|-------|-------|------|
| 肺がん   | 0期 | 1期    | 2期    | 3期    | 4期   |
| 症例数   | 0  | 88    | 8     | 29    | 61   |
| 5年生存率 | -  | 82.3% | 28.6% | 38.7% | 3.8% |

# 大腸がん病期別実測生存率（Kaplan-Meyer法）（2014年症例）




| 大腸がん  | 0期    | 1期    | 2期    | 3期    | 4期    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 症例数   | 29    | 40    | 23    | 39    | 37    |
| 5年生存率 | 92.7% | 94.7% | 68.1% | 77.9% | 16.3% |

# 乳がん病期別実測生存率（Kaplan-Meyer法）（2014年症例）




|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 乳がん   | 0期    | 1期    | 2期    | 3期    | 4期    |
| 症例数   | 46    | 70    | 48    | 24    | 9     |
| 5年生存率 | 97.6% | 94.6% | 91.9% | 72.5% | 44.4% |

胃がん病期別実測生存率（Kaplan-Meyer法）（2014年症例）




|       |        |       |       |       |      |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 胃がん   | 0期     | 1期    | 2期    | 3期    | 4期   |
| 症例数   | 3      | 81    | 20    | 25    | 30   |
| 5年生存率 | 100.0% | 71.0% | 44.0% | 37.7% | 0.0% |

# 肝がん病期別実測生存率（Kaplan-Meyer法）（2014年症例）



|       |    |       |       |       |      |
|-------|----|-------|-------|-------|------|
| 肝がん   | 0期 | 1期    | 2期    | 3期    | 4期   |
| 症例数   | 0  | 16    | 16    | 12    | 4    |
| 5年生存率 | -  | 45.6% | 64.8% | 33.3% | 0.0% |

5大がん別実測生存率（Kaplan-Meyer法）（2014年症例）



5大がん部位別臨床病期別5年生存率(2014年診断症例)

| 肺がん   | 0期 | 1期    | 2期    | 3期    | 4期   | 不明 | 全体    | 病期判明率 |
|-------|----|-------|-------|-------|------|----|-------|-------|
| 症例数   | 0  | 88    | 8     | 29    | 61   | 9  | 195   | 95.4% |
| 実測生存率 | -  | 82.3% | 28.6% | 38.7% | 3.8% | -  | 47.3% |       |
| 相対生存率 | -  | 92.3% | 34.8% | 45.3% | 4.4% | -  | 54.2% |       |

| 大腸がん  | 0期     | 1期     | 2期    | 3期    | 4期    | 不明 | 全体    | 病期判明率 |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|----|-------|-------|
| 症例数   | 29     | 40     | 23    | 39    | 37    | 10 | 178   | 94.4% |
| 実測生存率 | 92.7%  | 94.7%  | 68.1% | 77.9% | 16.3% | -  | 70.1% |       |
| 相対生存率 | 100.0% | 100.0% | 74.0% | 88.2% | 18.9% | -  | 79.1% |       |

| 乳がん   | 0期     | 1期    | 2期    | 3期    | 4期    | 不明 | 全体    | 病期判明率 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|
| 症例数   | 46     | 70    | 48    | 24    | 9     | 13 | 210   | 93.8% |
| 実測生存率 | 97.6%  | 94.6% | 91.9% | 72.5% | 44.4% | -  | 88.2% |       |
| 相対生存率 | 100.0% | 98.7% | 96.1% | 76.1% | 45.9% | -  | 92.2% |       |

5大がん部位別臨床病期別5年生存率(2014年診断症例)

| 胃がん   | 0期     | 1期    | 2期    | 3期    | 4期   | 不明 | 全体    | 病期判明率 |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|----|-------|-------|
| 症例数   | 3      | 81    | 20    | 25    | 30   | 10 | 169   | 94.1% |
| 実測生存率 | 100.0% | 71.0% | 44.0% | 37.7% | 0.0% | -  | 51.2% |       |
| 相対生存率 | 100.0% | 84.5% | 52.0% | 42.9% | 0.0% | -  | 60.1% |       |

| 肝がん   | 0期 | 1期    | 2期    | 3期    | 4期   | 不明 | 全体    | 病期判明率 |
|-------|----|-------|-------|-------|------|----|-------|-------|
| 症例数   | 0  | 16    | 16    | 12    | 4    | 7  | 55    | 87.3% |
| 実測生存率 | -  | 45.6% | 64.8% | 33.3% | 0.0% | -  | 49.7% |       |
| 相対生存率 | -  | 51.3% | 73.4% | 40.0% | 0.0% | -  | 57.6% |       |