

気管挿管セット 3セット

| | |
|--------------|----|
| 挿管チューブ 6/7/8 | 各1 |
| カフ用シリンジ 20cc | 1 |
| 気管チューブホルダー | 各1 |

静脈路確保セット 3セット

| | |
|---------------------|----|
| 静脈留置針 18/20/22G | 各1 |
| 骨髄輸液針 option 16/18G | 各1 |
| 駆血帯 | 1 |
| アルコール綿 | 3 |
| 点滴回路(輸液/ポンプ) | 各1 |
| 三方活栓付延長チューブ | 1 |
| 固定用透明フィルム | 1 |
| 固定用絆創膏 | 2 |
| 輸液(生理食塩水) option | 1 |

外科的気道確保セット 1セット

| | | |
|------------------|----|---|
| ペアン(曲):1 | } | 1 |
| クーパー型短鋏:1 | | |
| 持針器:1 | | |
| 有鉤撮子:1 | | |
| 針 角4:1 | | |
| 筋鉤1A:1 | | |
| 穴開きドレープ | 1 | |
| ガーゼ 八つ折(5) | 1 | |
| ディスポメス No.11 | 1 | |
| 針付きナイロン縫合糸 3-0 | 1 | |
| 消毒用綿球、撮子 | 各1 | |
| 滅菌手袋 5.5/6/7/7.5 | 各1 | |
| 気切用挿管チューブ 7 | 1 | |
| ゼリー | 1 | |
| 輪状甲状靱帯穿刺用キット | 2 | |

単品

| | |
|-------------|----|
| 喉頭鏡 | |
| ブレード 2/3/4 | 各1 |
| スタイレット | 2 |
| マギール鉗子 | 1 |
| 開口器 | 2 |
| 舌鉗子 | 2 |
| カフ用シリンジ20ml | 1 |
| バイドブロック | 3 |
| 固定用テープ | 各種 |
| 電池 | 各種 |
| ゼリー | 1 |

単品

| | |
|-------------------------|------|
| リザーバー付きマスク | 3 |
| 酸素延長チューブ | 3 |
| 酸素延長チューブコネクター | 3 |
| フィルター | 2 |
| Tピース | 1 |
| 吸引カテテル6.10.12.14.16 | 各3 |
| 経鼻エアウェイ 6.7.8 | 各1 |
| バックバルブマスク | 2 |
| SpO2モニター | 1 |
| 血圧計 | 2 |
| モニター用電池 | 各種 |
| 心電図モニター用電極(シール) | 3セット |
| 手袋(雑) | 1 |
| 吸引器 | 1 |
| 聴診器 | 2 |
| ペンライト | 1 |
| 体温計 | 1 |
| はさみ | 1 |
| サージカルマスク | 1箱 |
| 固定用絆創膏 | 5 |
| ポンプ用輸液セット | 3 |
| 成人用輸液セット | 3 |
| 小児用輸液セット | 3 |
| 三活付延長チューブ | 3 |
| インスリン用シリンジ | 3 |
| 注射用シリンジ1ml | 3 |
| 注射用シリンジ2.5ml | 5 |
| 注射用シリンジ5ml | 5 |
| 注射用シリンジ10ml | 5 |
| 注射用シリンジ20ml | 5 |
| 注射用シリンジ50ml | 3 |
| 18G注射針 | 30 |
| 23G注射針 | 10 |
| 静脈留置針14/16/18/20/22/24G | 各3 |
| カテラン針22/23G | 各5 |
| 保護栓 | 15 |
| アルコール綿 | 適宜 |
| メモ用紙(白紙) | 1 |
| 広域搬送カルテ | 10 |
| 2号用紙 | 10 |
| 被災者名簿 | 10 |
| 広域搬送適応基準 | 1 |
| トリアージタグ | 20 |
| 筆記用具 | 5 |
| 下敷き | 5 |
| SCU受付用紙 | 10 |

DMAT標準医療資機材

DMAT黄バック医療資機材

Ver.2.0(平成23年12月21日改定)

単品

| | |
|---------------|-----|
| 4つ折ガーゼ | 5 |
| 8つ折ガーゼ | 5 |
| 消毒セット | 2 |
| 滅菌手袋5.5~7.5 | 各2 |
| 三角布 | 3 |
| 穴あきドレープ | 1 |
| 滅菌ドレープ | 1 |
| 手袋(雑) | 各1箱 |
| スプリント | 1 |
| 固定テープ | 5 |
| 弾性包帯3号 | 2 |
| 弾性包帯4号 | 5 |
| 透明フィルム | 10 |
| 膀胱留置カテーテル16Fr | 1 |
| 平オムツ | 2 |
| ゴミ袋 | 1袋 |
| 体温計 | 1 |
| ネックカラー 成人用 | 1 |
| 洗浄用生食500ml | 1 |
| ポビドンヨード液 | 2 |
| ゼリー | 2本 |
| 血糖測定器 | 1 |
| 血糖測定用チップ | 10本 |
| エスマルヒ | 1 |

胸腔ドレナージセット 2セット

| | |
|--|----|
| 胸腔ドレナージセット ペアン(曲):1 クーパー型短鉗:1 持針器:1 有鉤撮子:1 針 角4:1 | 1 |
| ドレーンバッグ | 1 |
| ハイムリッヒバルブ | 1 |
| 消毒用綿球、撮子 | 各1 |
| ナイロン縫合糸 3-0 | 1 |
| メス No.11 | 1 |
| 滅菌手袋 5.5/6/7/7.5 | 各1 |
| 静脈留置針 14G | 2 |
| 穴開きドレープ | 1 |
| ガーゼ 八つ折 | 1 |
| 固定用絆創膏 | 2 |
| 固定用透明フィルム | 1 |
| 胸腔ドレーン28Fr、20Fr | 各2 |

切開縫合セット 1

| | |
|--|----|
| ペアン(曲):2 コッヘル(直):2 モスキートペアン(曲):2 短クーパー:1 持針器:1 有鉤撮子:1 無鉤撮子:1 筋鉤1A:1 ゾンデ:1 針 角2/3/5:各1 | 1 |
| 滅菌手袋 5.5/6/7/7.5 | 各1 |
| 消毒用綿球、撮子 | 各1 |
| ディスポメス No.11.10 | 各1 |
| 穴開きドレープ | 1 |
| ガーゼ 八つ折(20) | 1 |
| ガーゼ 四つ折(20) | 1 |
| スキンステイプラー | 1 |
| 針付きナイロン縫合糸 3-0 | 2 |

胃管セット 2セット

| | |
|--------------|----|
| 胃管 14/16/18F | 各1 |
| 胃管用三方活栓 | 1 |
| 排液用バック | 1 |
| ゼリー | 1 |
| 吸引用シリンジ | 1 |
| 固定用絆創膏 | 1 |

腸管脱出セット 1

| | |
|---------------|---|
| ビニール袋(できれば滅菌) | 1 |
| 生食100ml | 1 |
| 18G注射針 | 1 |
| 固定用絆創膏 | 1 |
| ガーゼ 四つ折(20) | 1 |

穿通性外傷 1

| | |
|--------|---|
| 固定用タオル | 2 |
| 固定用絆創膏 | 1 |

開放性気胸セット 1

| | |
|---------------|---|
| ビニール袋(できれば滅菌) | 1 |
| 固定用絆創膏 | 1 |

骨盤骨折 1

| | |
|----------------|---|
| シーツ | 1 |
| 雑鉗子 | 2 |
| 固定用テープ 7.5cm幅 | 1 |
| 簡易骨盤固定器具option | 1 |

フレイル外固定セット 1

| | |
|--------|---|
| 固定用タオル | 1 |
| 固定用絆創膏 | 1 |

DMAT標準医療資機材

DMAT緑バック医療資機材

Ver.2.0(平成23年12月21日改定)

切開縫合セット 1

| | |
|----------------|----|
| 速乾性手指消毒剤 | 1 |
| アルミシート | 3 |
| ステイプラー | 2 |
| ポンプ用輸液回路 | 5 |
| 成人用輸液回路 | 5 |
| 小児用輸液回路 | 5 |
| 三活付延長チューブ | 5 |
| 固定用スプリント | 1 |
| 消毒用綿球、撮子 | 各2 |
| 4つ折ガーゼ | 10 |
| 8つ折ガーゼ | 5 |
| 平オムツ | 2 |
| ネックカラー 成人/小児 | 各1 |
| 穴あきドレープ | 2 |
| 滅菌ドレープ | 2 |
| 尿道留置カテーテル16Fr | 2 |
| 中心静脈路キット (ダブル) | 2 |
| 網包帯(中) | 1 |
| ゴミ袋 | 1 |
| 針捨てBOX | 1 |
| ハザードバック | 1 |

| | | |
|--|---|----|
| ペアン(直):2 コッヘル(直):2 モスキートペアン(曲):2 クーパー型短鉗:1 持針器:1 有鉤撮子:1 無鉤撮子:1 筋鉤1A:1 ゾンデ:1 針 角2/3/5:各1 | } | 1 |
| 滅菌手袋 5.5/6/7/7.5 | | |
| 消毒用綿球、撮子 | | 各1 |
| ディスポメス No.11.10 | | 各1 |
| 穴開きドレープ | | 1 |
| ガーゼ 八つ折(20) | | 1 |
| ガーゼ 四つ折(20) | | 1 |
| スキンステイプラー | | 1 |
| ナイロン縫合糸 3-0 | | 2 |

胃管セット 1

| | |
|--------------|----|
| 胃管 14/16/18F | 各1 |
| 胃管用三方活栓 | 1 |
| 排液用バッグ | 1 |
| キシロカインゼリー | 1 |
| 吸引用シリンジ | 1 |
| 固定絆創膏 | 1 |

DMAT標準医療機器・関連機材

Ver.2.0(平成23年12月21日改定)

| | |
|----------------------------|----|
| 体外式自動除細動器(AED) | 1 |
| 携帯型超音波診断装置(エコー) | 1 |
| 移動用モニター(付属品含む)(※) | 2 |
| モニター用充電コード | 2 |
| モニター用予備バッテリー | 2 |
| 輸液ポンプ(※) | 2 |
| ポンプ用充電コード | 2 |
| 携帯用吸引器 | 1 |
| 携帯型人工呼吸器(付属品含む)(※) | 1 |
| (酸素駆動型人工呼吸器は酸素ボンベとの適合性を考慮) | |
| 呼気終末CO2モニターoption | 1 |
| ディスポーザブル人工蘇生器 | 10 |
| バックボード | 1 |
| バックボード用ストラップ | 1 |
| 固定用結束バンド(※※) | 1 |
| 酸素ボンベ | 2 |
| 減圧弁・流量計付 | 2 |
| 簡易点滴台 | 2 |
| 毛布 | 2 |
| 担架 | 2 |
| ターポリン担架 | 2 |

※モニター、輸液ポンプ、人工呼吸器、AED、携帯型吸引器については長時間バッテリー駆動が可能なものが望ましい

※※バックボードへの資機材固定用バンドについて(結束バンド)
結束バンド(インシュロック)は以下のものを推奨しますがこれに準ずるものであれば可能です。

| | |
|-------|-----------------------------------|
| メーカー | OHM(オーム)電機 |
| 名称 | 幅広ロックタイ |
| 370mm | 50本入り 結束内径102mm 引張強度54.4kg 幅7.6mm |

DMAT標準薬剤リスト

対象3人

Ver.2.0(平成23年12月21日改定)

| 区分 | 薬品名 | 数量 | 備考 |
|---------|---|-------------------|---------|
| 細胞外液補充液 | 生理食塩液 500ml | 3 | |
| | リンゲル液 500ml | 5 | |
| その他輸液 | 20%D-マンニトール注射液 300ml | 1 | |
| | 7%炭酸水素ナトリウム注射液 250ml | 1 | |
| | 7%炭酸水素ナトリウム注射液 20ml | 5 | |
| | 生理食塩液 100ml | 5 | |
| | 生理食塩液 20ml | 10 | |
| | 5%ブドウ糖液 20ml | 5 | |
| 蘇生薬剤一式 | 0.1%エピネフリン注シリンジ 1ml | 5 | |
| | 2%塩酸リドカイン静注用シリンジ 5ml | 3 | |
| | 0.05%硫酸アトロピン注シリンジ 1ml | 3 | |
| | 臭化ベクロニウム静注用 10mg | 3 | 毒薬 |
| | 塩酸ブプレノルフィン注 0.2mg | 麻薬がないとき どちらか10 | 第2種向精神薬 |
| | ペンタゾシン注射液 15mg | | 第2種向精神薬 |
| | ミダゾラム注射液 2ml | 5 | 第3種向精神薬 |
| | ジアゼパム注射液 5mg | 5 | 第3種向精神薬 |
| | 0.3%塩酸ドパミン注 600mg | 1 | |
| | 2%塩化カルシウム注射液 20ml、または 8.5%グルコン酸カルシウム注射液 5ml | 5 | |
| | 0.5mol硫酸マグネシウム注射液 20ml | 5 | |
| その他 | 50%ブドウ糖液 20ml | 4 | |
| | 塩酸ニカルジピン注射液 2mg | 5 | |
| | コハク酸メチルプレドニゾロンナトリウム 静注用 125mg | 5 | |
| | ジアゼパム坐剤 10mg | 5 | |
| | 塩酸ベラパミル静注 5mg | 3 | |
| 処置 | ポリスチレンスルホン酸カルシウム 5g、 またはポリスチレンスルホン酸ナトリウ ム散 5g | 12 | |
| | 10%ポビドンヨード液 250ml | 1 | |
| | 1%リドカイン注射液(局所麻用) 10ml | 10 | |
| | 注射用蒸留水 20ml | 10 | |
| 吸入 | 塩酸プロカテロールエアゾール 10 μ g | 1 | |
| スプレー | ニトログリセリン舌下スプレー 0.3mg | 1 | |
| 麻薬 | ※塩酸ケタミン静注用 200mg | 1 | 麻薬 |

※「DMAT 登録医師が麻薬施用者免許を受けた都道府県以外にDMAT として出場する際に麻薬を携行・施用することは差し支えない」との見解を厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課麻薬係に確認済み(2011年5月)

※規格違いや同種同効薬への変更については同程度の効果が得られるような濃度・本数を各施設で考慮して下さい。また、災害の種類とフェーズに応じて必要な医薬品を各施設の判断で追加して下さい。

DMAT標準資機材(ロジスティクス関連機材)

1チーム(隊員5名)を想定

Ver.2.0(平成23年12月21日改定)

| 区分 | 品名 | 数量 | 備考 |
|-------------------|--------------------|------|---------------|
| 通信機器 & 記録機器 | モバイルパソコン | 2台 | |
| | パソコン用予備バッテリー | 1個 | |
| | パソコン用ACアダプター | 1式 | |
| | データカード・ルーター | 2個 | |
| | LANケーブル | 2本 | |
| | USBメモリースティック | 1個 | 1G程度 |
| | モバイルプリンター | 1台 | プリンタードライバー付 |
| | プリンター用ケーブル | 1組 | |
| | プリンター用ACアダプター | 1式 | |
| | プリンター用紙 | 500枚 | |
| | プリンターインクカートリッジ | 2組 | |
| | 小型プロジェクター | 1台 | |
| | 接続ケーブル | 1式 | |
| | デジタルカメラ | 1台 | |
| | デジタルカメラ用充電器 | 1個 | |
| | パソコン接続ケーブル | 1組 | |
| | 衛星携帯電話(データ通信対応機種) | 1台 | BGAN・ワイドスターⅡ等 |
| | 衛星携帯電話用予備バッテリー | 1個 | |
| | 衛星携帯電話用ACアダプター | 1式 | |
| | 衛星携帯電話用外部アンテナ | 1台 | |
| | 衛星携帯電話アンテナ用延長ケーブル | 1式 | |
| | 衛星携帯電話用パソコン接続ケーブル | 1式 | |
| | トランシーバー | 5台 | 可能であれば簡易業務用無線 |
| | トランシーバー用充電器 | 5個 | |
| | 拡声器 | 1台 | |
| | テーブルタップ | 1個 | 3口(アース付) |
| | 電源プラグ変換器(3P-2P変換) | 2個 | |
| | 携行用バッテリー(医療機器用) | 1台 | |
| | 車載用ACコンセント(インバーター) | 1個 | |
| | 連絡先一覧 | 1冊 | 随時追加記載 |
| | ノート(筆記用具) | 5冊 | |
| | 簡易白板用シート | 1箱 | ポリオレフィン製 |
| | ホワイトボードマーカー | 10本 | 黒・赤・青 |
| 被災地域地図(広域:都道府県地図) | 1冊 | | |
| 被災地域地図(詳細:市町村地図) | 1冊 | | |

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-----|-----------------|
| 生活用品 ・ 雑品 | 電波時計 | 1個 | |
| | 携帯ラジオ(可能であればワンセグTV) | 1台 | |
| | 車載カーナビ(可能であればTV対応) | 1台 | |
| | ゴミ袋 | 20枚 | |
| | ガムテープ | 1個 | |
| | トラテープ | 1個 | |
| | ロープ(10m程度) | 1本 | |
| | ティッシュペーパー | 5箱 | |
| | ウエットティッシュ | 5個 | |
| | 荷造り紐 | 1個 | |
| | 毛布 | 5枚 | |
| | 寝袋 | 5個 | 冬季・寒冷地 |
| | ポリタンク(折りたたみビニール製) | 1個 | |
| | 簡易トイレ | 5個 | |
| | 懐中電灯 | 2個 | |
| | 道路地図 | 1冊 | |
| | 被災地近隣地図 | 1冊 | |
| | ブルーシート | 1枚 | |
| | 万能ナイフ | 1個 | |
| | ビニールカッパ | 5個 | |
| 非常食 | ごみ箱(針捨てBOX) | 1個 | 感染性廃棄物用 |
| | タイヤチェーン | 1組 | 冬季・寒冷地(スタットレス可) |
| | ミネラルウォーター(500ml×24入り) | 2箱 | |
| | 非常食(例:パン缶・惣菜缶等) | 20食 | |
| 調理器具 | インスタントコーヒー・お茶・味噌汁 | 1箱 | |
| | カセットコンロ(簡易ストーブ) | 1式 | |
| | カセットコンロ用ボンベ | 2個 | |
| | やかん | 1個 | |
| | 簡易食器 | 1式 | |
| | 紙コップ | 20個 | |
| | 割り箸 | 50膳 | |

※収納にあたっては、コンパクトで機能的なケース等を用いたパッキングをおこなうこと。

DMAT標準装備(個人装備)1

Ver.2.0(平成23年12月21日改定)

| 区分 | 品名 | 数量 | 備考 |
|------|-----------------|-----|---------------|
| 服装 | DMATジャケット(ベスト) | 1着 | 派遣時着用 |
| | 帽子 | 1着 | 派遣時着用 |
| | 手袋 | 1組 | |
| | 安全靴 | 1足 | 派遣時着用 |
| | 災害服(上下) | 1着 | 派遣時着用 |
| | ヘルメット | 1個 | |
| | ヘッドランプ | 1個 | |
| | ヘッドランプ用乾電池 | 2組 | |
| | ゴーグル | 1個 | |
| | 肘あて・膝あて | 1組 | |
| | 感染防護衣 | 1着 | |
| | ウエストバック | 1個 | |
| | 防塵マスク | 1個 | |
| | レインコート・ポンチョ・カッパ | 1着 | 雨具 |
| | 防寒着 | 1着 | 冬季 |
| | 白衣・手術着等 | 1着 | 病院支援時に状況に応じ着用 |
| 個人装備 | 日本DMAT隊員登録証 | 1枚 | |
| | 自動車運転免許証 | 1枚 | 免許所有者 |
| | 腕時計(秒針付き) | 1個 | |
| | 携帯電話 | 1台 | |
| | 携帯電話充電器 | 1個 | |
| | 着替え | 1式 | 概ね3日 |
| | タオル | 1式 | |
| | 洗面道具 | 1式 | |
| | 常備薬 | 1式 | 必要に応じて |
| | 現金(小銭を含む) | 1式 | 別にチームとして必要額 |
| | 名刺 | 20枚 | |

DMAT標準装備(個人装備)2

Ver.2.0(平成23年12月21日改定)

| 区分 | 品名 | 数量 | 備考 |
|------------|---------------|----|---------------|
| ウエストバック内装備 | 聴診器 | 1個 | ウエストバックにて常に携行 |
| | ペンライト、乾電池 | 1個 | |
| | サージカルマスク | 5枚 | |
| | 固定用テープ(2.5cm) | 1個 | |
| | 包帯 | 1個 | |
| | 三角巾 | 1枚 | |
| | サインペン・ボールペン | 1個 | |
| | はさみ | 1個 | |
| | ガーゼ | 1個 | |
| | プラスチック手袋 | 5組 | |